

安全データシート【SDS】

製造者・販売者情報 社名 : エンデバーハウス株式会社
住所 : 〒530-0054 大阪市北区南森町 2-2-9 南森町八千代ビル 5F
担当部門 : 技術部 担当者 米田賢一
電話番号 : 06-6363-1261 ファックス 06-6363-1262

整理番号 作成・改訂 平成 15 年 4 月 1 日
平成 21 年 4 月 1 日
令和 6 年 5 月 13 日

製品名 商品名 : パーフェクトバリア

物質の特定

製品の区分（単一製品・混合物の区分）：混合物

化学名 : ポリエチレンテレフタレート繊維(A)及び
芯部(ポリエチレンテレフタレート)鞘部(ポリエチレンテレフタレート-イソフタレート
共重合体) 繊維(B)

成分及び含有量 : ポリエステル繊維 99%以上

化学式 : [OC-C₆H₄-CO₂CH₂CH₂O] n

官報公示整理番号 : A 繊維及びB 繊維芯部 7類 1022

B 繊維 鞘部 7類 1026

CAS No : A 繊維及びB 繊維芯部 25038-59-9

B 繊維鞘部 24938-04-3

危険有害性の分類

分類の名称 : 適用法令はない。

危険性 : 該当しない。

有害性 : 知見なし。

環境影響 : 知見なし。

応急措置

目に入った場合 : 清浄な水で洗浄し、異常があれば医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合 : 特に異常はない。

吸入した場合 : 処置の必要なし。

飲み込んだ場合 : 毒性はないので少量の場合は自然排泄に任せる。

大量に飲み込んだ場合には、医師の診断を受ける。

火災時の措置

消火方法

：消火剤をかけて消火する。

消火剤

：水噴霧、粉末消火剤、炭酸ガス消火剤が有効。

漏出時の措置

：特に必要ない。

取り扱い及び保管上の注意

取り扱い

：特に必要なし。

保管

：直射日光を避け、また水に濡れないように室内倉庫に保管する。

暴露防止措置

管理濃度

：規制なし。

許容濃度

：規制なし。

設備対策

：不要。

保護具

：不要。

物理・化学的性質

外観

：白色不織布

比重

：約 1.38 (纖維比重)

融点

A 繊維 : 約 255°C

B 繊維芯部 : 約 255°C

B 繊維鞘部 : 約 110°C

A 繊維に B 繊維 [融点約 255°C のポリエステル (芯部) に融点約 110°C の低融点ポリエステル (鞘部) を被覆した纖維] を混入し、熱により融点約 110°C の部分を溶かして接着している。

周囲の温度が 100°C 以上になっても密閉された空間では変形する事はないが、密閉状態がない場合は、接着部分が溶けて膨らむ場合がある。

危険性情報 (安定性・反応性)

引火点

：約 410°C

発火点

：約 480°C

爆発限界

：データなし。

可燃性

：あり。

安定性・反応性

：安定。

有害性情報 (人についての症例、疫学的情報を含む)

通常時は問題なし。火災時は、特に酸欠状態時は木材、木綿などと同様、不完全燃焼を起こし、

一酸化炭素ガスを発生させるので注意が必要。

環境影響情報

分解性

: 分解による有害物質の発生はない。

廃棄上の注意

: 一般の有機物と同様の取り扱いをする。

輸送上の注意

: 安全面では特に問題ない。輸送時の荷崩れ防止を確実に実施のこと。

適用法令

: 特になし。

その他

: 記載内容の問い合わせ先；緊急連絡先と同じ。

以上