

パーフェクトバリア防耐火個別認定一覧

令和4年10月現在

断熱工法	認定区分	認定番号	構造	外装材	構造面材	内装材
充填	外壁防火構造 30分	PC030BE-0296	木造軸組 外壁通気工法	窯業系サイディング 12mm以上釘留	なし/多種	石膏ボード 9.5mm以上
		PC030BE-3599(2)		窯業系サイディング 14mm以上釘留	セメント板	
		PC030BE-3599(1)				
		PC030BE-2237	木造軸組 外壁通気工法 大壁 真壁	窯業系サイディング 15mm以上金具留	なし	石膏ボード 9.5mm以上
		PC030BE-2238			木質系ボード	
		PC030BE-2239			セメント板	
		PC030BE-2240			火山性ガラス質複層板	
		PC030BE-0503	木造枠組 外壁通気工法	窯業系サイディング 12mm以上釘留	構造用合板	石膏ボード 9.5mm以上
					構造用パネル	
					パーティクルボード	
					火山性ガラス質複層板	
		PC030BE-1937	木造軸組 大壁 真壁	軽量セメントモルタル 15mm以上	なし	石膏ボード 9.5mm以上
		PC030BE-1938			木質系ボード	
		PC030BE-1939			セメント板	
		PC030BE-1940			火山性ガラス質複層板	
		PC030BE-1945	なし			
		PC030BE-1946	木質系ボード			
		PC030BE-1947	セメント板			
		PC030BE-1948	火山性ガラス質複層板			
		PC030BE-1933	木造軸組 大壁 真壁		なし	木質系ボード 5.5mm以上
		PC030BE-1934			木質系ボード	
		PC030BE-1935			セメント板	
		PC030BE-1936			火山性ガラス質複層板	
		PC030BE-1941	木造軸組 大壁 真壁 外壁通気工法		なし	
		PC030BE-1942			木質系ボード	
		PC030BE-1943			セメント板	
		PC030BE-1944			火山性ガラス質複層板	
		PC030BE-1874	木造枠組		木質系ボード	石膏ボード 9.5mm以上
		PC030BE-1875			セメント板	
		PC030BE-1877			火山性ガラス質複層板	
		PC030BE-1878	木質系ボード			
		PC030BE-1879	セメント板			
		PC030BE-1880	火山性ガラス質複層板			
		PC030BE-3654	木造軸組 大壁 真壁	ガルバリウム鋼板0.35mm以上	セメント板	石膏ボード 12.5mm以上
		PC030BE-4061	木造軸組 大壁		火山性ガラス質複層板9mm	
		PC030BE-1043	木造軸組	木材15mm以上	なし／多種	Jパネル36mm
	外壁準耐火構造 45分	QF045BE-0961	木造軸組 外壁通気工法	窯業系サイディング 15mm以上金具留	木質系ボード	石膏ボード 12.5mm＋9.5mm 重張
		QF045BE-0962			セメント板	
		QF045BE-0963			火山性ガラス質複層板	
	屋根準耐火構造 30分	QF030RF-0003	木造軸組	瓦葺	木質系ボード野地板	Jパネル36mm
		QF030RF-0004		金属屋根		
		QF030RF-0005		防水屋根		

※上記認定番号は、パーフェクトバリア以外の断熱材の使用は認められません。
※詳細な認定書が必要な方は、こちらのページのフォームからお申し込みください。